

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A Pregoeira Maiulli da Silva Souza adjudica o presente procedimento de licitação, uma vez que, de acordo com os instrumentos ora apresentados no presente processo tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei Federal nº 10.520/02 e pela Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas demais alterações, e como não há qualquer recurso pendente.

01 - ADJUDICAÇÃO a presente Licitação nestes termos:

- a) Pregão Eletrônico nº: 001/2016
- b) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
- c) Data da Adjudicação: 10/11/2016
- d) Objeto da Licitação: **Material de informática, áudio e licenças.**
- e) Fornecedores e Itens Vencedores:

PERFORM TECNOLOGIA EIRELI EPP- CNPJ: 21.873.370/0001-03

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca e modelo	Preço Unitário	Preço Total
1.	10	Unid.	Processador: Core i7-6700, Cache 8MB, 3.4 GHz- / Memória: 8GB 1600Mhz DDR3 - HD: 1TB,- Gabinete torre 4 baias - Fonte: 400W; - DVD-RW - Sistema operacional: Windows 10 Professional OEM	PERFORM	R\$ 2.389,00	R\$ 23.890,00
2.	30	Unid.	Mouse óptico, interface USB, mínimo de 2 botões e scroll, com resolução mínima de 1200dpi.	PERFORM	R\$ 40,00	R\$ 1.200,00
3.	5	Unid.	4GB 1333Mhz DDR-3 p/ Desktop	TECH CELL	R\$ 94,00	R\$ 470,00
4.	1	Unid.	4GB 1066Mhz DDR-3 p/ Desktop	TECH CELL	R\$ 110,00	R\$ 110,00
5.	1	Unid.	Windows 10 Professional OEM	MWV	R\$ 650,00	R\$ 650,00
6.	2	Unid.	AdobeCreativeCloud para equipes Inclui o Photoshop, Illustrator, InDesign. Governamental.	ARY	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
7.	35	Unid.	Kaspersky Endpoint	QOS	R\$ 167,95	R\$ 5.878,13

			Security for Business Select Brazilian Edition 25-49 Node Governmental License (2 anos)			
8.	30	Unid.	R18-04290 WinSvrCAL 2012 OLP NL Gov DvcCAL	MWV	R\$ 133,33	R\$ 4.000,00
9.	5	Unid.	6VC-02077 - WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 OLP NL GovUsrCAL	MWV	R\$ 540,00	R\$ 2.700,00
10.	3	Unid.	Capacidade de armazenamento: 3TB / Velocidade de Transferência de Dados: 480Mbps / Conexões: USB 3.0 / Requisitos do Sistema: Windows® 8, Windows 7 / Alimentação: Através de fonte de alimentação Bivolt / Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 24,6x7,8x21,9cm / Peso aproximado do produto (kg): 1,5kg / Garantia do Fornecedor: 3 meses / Mais Informações: Português e Inglês	TECH CELL	R\$ 663,33	R\$ 1.990,00
11.	2	Unid.	8GB de memória 1600MHZ PartNumber: 18KSF1G72PZ-1G6E1	TECH CELL	R\$ 235,00	R\$ 470,00
12.	4	Unid.	Disco SAS de 900GB / 6GBPS / 2.5 INCH - Part Number: 81Y9650	VC DIRECT	R\$ 2.100,00	R\$ 8.400,00
13.	2	Unid.	ABBYY FineReader 12 Professional	ARY	R\$ 300,00	R\$ 600,00
14.	30	Unid.	Teclado, interface USB, padrão ABNT2, com no mínimo 105 Teclas padrão, sendo obrigatório "Ç"	ZELDA	R\$ 16,97	R\$ 509,00
15.	4	Unid.	Conexão: USB	ARY	R\$ 75,00	R\$ 300,00
16.	10	Unid.	Capacidade de armazenamento 16 GB / Interface Host / USB 2.0	MWV	R\$ 36,00	R\$ 360,00

17.	10	Unid.	Capacidade de armazenamento 32 GB / Interface Host / USB 2.0	TECH CELL	R\$ 33,00	R\$ 330,00
18.	15	Unid.	Tamanho da Tela 19.5 polegadas / Tipo de Tela: LED / Tela Plana – Widescreen / Resolução Máxima 1600 x 900 Pixels	MWV	R\$ 460,00	R\$ 6.900,00
19.	10	Unid.	ATX Desktop 400w real / Especificações: Potência: 400W reais; Padrão: ATX12V v2.3; Eficiência Tipica: 81%; Refrigeração: Fan de 120mm ; Ultra silencioso; Voltagem: Bivolt; Chave Seletora; Entrada: 115~230VAC; Dimensões: 150mm(L) x 86mm(A) x 140mm(C); Cabeamento com capa de Nylon Voltagens/Corrente: +12V1 / 17A ; +12V2 / 14A +5V / 15 ^a ; +3,3 / 16A; -12V / 0,3 ^a ; +5VSB / 2 ^a Conectores: Conector ATX 20+4 pin: 1; Conector EPS 4+4 pin: 1; Conector PCI-E 6pin: 1; Conector 4 Pin periféricos: 3; Conector SATA Power : 4; Conector Floppy: 1 Proteções: Over-Voltage Protection (OVP); Under-Voltage Protection (UVP); Short- Circuit Protection (SCP); Over-Power Protection (OPP)	TECH CELL	R\$ 195,00	R\$ 1.950,00
20.	20	Unid.	Potencia Mínima 300va. / Bivolt Automatico. Tensão de entrada: 115/220v Tensão de saída 110v. Tomadas de saída padrão NBR14136 quantidade 5(cinco).	ZELDA	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00

			Obrigatoriamente deverá atender a Norma Brasileira para estabilizadores de tensão: NBR 14373:2006 Gabinete em plástico Antichama. Leds coloridos no painel frontal indicando as condições de funcionamento da rede elétrica. Fusível Rearmavel. 4 anos de Garantia			
21.	2	Unid.	Processador: Core i7-6500U, Cache 4MB, 3.1 GHz Memória: 8GB 1600Mhz DDR3L HD: 1TB Tela: LED HD (1366X768) de 15.6 polegadas Sistema operacional: Windows 10 Professional OEM Pacote Office: Home & Business 2016 FPP	PERFORM	R\$ 4.550,00	R\$ 9.100,00
22.	1	Unid.	(2 processadores) Processador Intel® Xeon® E5-2620 v 3 de 2.4 GHz, cache de 15 M, QPI de 8 GT/s, turbo, HT, 6 núcleos/12T (85 W), memória máxima de 1866 MHz; Memória de 64GB RDIMM, 2133MT/s, DR, x4, BCC; Controladora RAID 1GB NV Cache; (4 HDs) 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR; Garantia para 5 anos	D. PEIXOTO	R\$ 20.200,00	R\$ 20.200,00
23.	10	Unid.	Processador: Velocidade do Processador, 1.2GHz, QuadCore. Tela: Tamanho (Tela Principal), 9.7" (245,8 mm) Resolução (Tela Principal), 1024 x 768	INOVAMAX	R\$ 1.800,00	R\$ 18.000,00

			<p>(XGA), Tecnologia (Tela Principal), TFT, Profundidade de Cor (Tela Principal)16M, Caneta S Pen Sim. Câmera:Resolução - Gravação de Vídeos: HD (1280 x 720) @30fpsResolução - Câmera PrincipalCMOS 5.0 MP\$ Resolução - Câmera Frontal CMOS 2.0 MPFlash - Câmera Principal NãoFoco Automático - Câmera PrincipalSim. Memória: Memória RAM 2GBMemória ROM Interna 16 GBMemória Disponível 10.2 GB Suporte ao Cartão de Memória MicroSD (até 128 GB). Rede / Bandas Tipo de Chip Micro-SIM (3FF) Conexões2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD 2G GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B17 (700), B28 (700)Conectividade ANT+ Sim Versão de USB USB 2.0 Localização GPS, Glonass, BeidouConector de Fone de Ouvido Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) Versão de MHL Não Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, HT40 Wi-Fi DirectSimVersão de Bluetooth v4.1 NFC Não Perfis de</p>		
--	--	--	--	--	--

			BluetoothA2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAPPC SyncSmart Switch (Versão para PC)Sistema OperacionalSistema Operacional Android Informações Gerais Cor Cinza Formato Tablet Sensores Acelerômetro, Sensor de Efeito Hall, Sensor RGBEspecificacoesFisi cas: Dimensões 242.5 x 166.8 x 7.5 Peso 490g Bateria Uso de internet 3G (Horas) até 12Uso de internet 4G (Horas) até 13 Uso de Internet Wi-Fi (Horas) até 15Reprodução de Vídeos (Horas) até 14 Capacidade Padrão da Bateria (mAh) 6000 Formato de Reprodução de Vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Formato de Reprodução de ÁudioMP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA			
24.	2	Unid.	Resolução: 3.0 Megapixels; Quadros por Segundo: 30 fps; Formatos de Imagem: HD; Tamanho Máximo da Imagem1280 x 720 Pixels; Conexão: USB; Clipe para Notebook; Led de Iluminação; Microfone Integrado	SCORPION	R\$ 100,44	R\$ 200,88
25.	2	Unid.	Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels) com a	SCORPION	R\$ 320,84	R\$ 641,68

			<p>versão mais recente do Skype para Windows; Videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels); Gravação de vídeo Full HD (até 1920 x 1080 pixels) com um sistema recomendado;</p> <p>Tecnologia Fluid Crystal; Compactação de vídeo H.264; Microfones duais estéreos com redução de ruído automática; USB 2.0 de alta velocidade certificado (para USB 3.0); Clipe universal para tripés que se ajusta a monitores de laptop, LCD ou CRT; Windows Vista®, Windows® 7 (32 bits ou 64 bits) ou Windows® 8</p>			
26.	6	Unid.	<p>Base com Botão Liga / Desliga Com Luz Indicadora / Haste Flexível Direcional / Cabeça Com Eletreto e Espuma Anti Puff / Distancia Receptora: 20 a 80 cm / Conexão P2</p>	KOMAND		
					R\$ 450,00	R\$ 2.700,00
27.	2	Unid.	<p>Fonte de luz: 620 nm LED vermelho / Simbologia: Code 128, UCC/EAN128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISS, ISBN, UPC-E, UPC-A, Interleved 2 of 5, ITF-14, Deutsche 14, Deusche12, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, MSI-Plessey, GS1-RSS14, GS1-RSSLimited, GS1-RSSExpand, etc</p> <p>/ Precisão: ≥ 5 mil / Ângulo de leitura: Pitch: ± 55°@ 0° Roll and 0° Skew / Roll: ±</p>	-		
					SEM LANCE	SEM LANCE

			<p>25°@ 0° Pitch and 0° Skew / Skew: ± 75°@ 0° Roll and 0° Pitch / Contraste mínimo: 30% / Interface: USB / Indicador de leitura: Beep e LED indicador / Corrente: Operação: 100 mA / Stand-by: 20 mA / Selagem: IP42 / Certificações: FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, EN/IEC60825 Class II / Dimensões (Altura x Largura x Profundidade): 71 x 95 x 156 mm / Garantia: 36 meses</p>			
28.	20	Unid.	<p>Alimentação: Fonte / Controle do volume de recepção: Digital: / Tempo de Flash: 100, 300 e 600 ms / Teclado: Emborrachado / Volume máximo: -17db / Led's: On/Off e Mute. Próximos das Teclas / Tiara do Headset: Aço 1,2 x 4,2mm ; Revestimento em PVC / Microfone: Noise Cancelling (Cancelador de ruidos) / Proteção contra choques acústicos: Sim, na base e no Headset / Embalagem: acabamento fosco / Tipo de microfone: Eletreto Bidirecional / Resposta a frequência: 100-10000Hz / Impedância Máxima (mic): 2K2 O, 1k3 O inversamente / Tipo de cápsula: Dinâmica / Resposta em frequência: 300 ~3,4 KHz / Cor: Preto / Protetor auricular em esponja / CONTEÚDO: 1 headset, 1 base</p>	EVOLUE		
					R\$ 150,00	R\$ 3.000,00

			discadora, 1 cabo de linha telefônica. Garantia: 12 meses			
29.	1	Unid.	Conexão para computador / Conexão para DVD / HDTV Ready / Sistema de Som Embutido / Controle Remoto / Brilho: 3200 Lumens / Contraste: 13.000 / Resolução Suportada: VGA (640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) / Resolução Máxima: XGA (1024 x 768) / Reprodução de Cor: 1.07 Bilhões de Cores / Vida Útil: 4.500 hrs - 10.000 hrs / Distância de Projeção: 1.86 (53" a 2m) / Tamanho: 30" - 300" / Entrada: Computer in (D-sub 15pin) x 1 / Composite Video in (RCA) x 1 / S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 / Component Video in x 1 / Audio in (Mini Jack) x 1 / Audio L/R in (RCA) x 1 / Audio out (Mini Jack) x 1 / Alto Falante 2W x 1 / USB (Tipo Mini B) / Garantia de 12 Meses	PERFORM		
					R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
30.	1	Unid.	Bluetooth / USB - reproduz MP3 / Controle Remoto multi funções até 8 metros / Entrada SD CARD - reproduz MP3 Rádio FM - memoriza até 20 estações / Change Folder - mudança e busca de música por pastas / 120 W RMS - 60 + 60W RMS ; Falante de 10" + Driver Piezoelétrico / Equalização de 02 vias: LOW, HIGH / Entradas: Mic: 01 jack	-		
					DECLINA	DECLINA

			1/4 TRS (P10) (C.V.I.) / LINE: 01 RCA L, R (C.V.I.) ; USB /SD CARD / Saídas: Speaker Out 60W RMS @ 4 Ohms / Sensibilidade (1W/1 m): 94 dB 1mts / Resposta de Frequências: 50 Hz - 16 Khz / Crossover passivo 2 vias: 6 Khz / Amplificador de Potência: Double Class D Amplifier 120 W RMS (60 + 60 W RMS) / Impedância de Entrada Mic Sensibilidade: 25dB/10K Ohms / Impedância de Entrada Line / Sensibilidade: 0dB/10K Ohms			
31.	1	Unid.	120 W RMS – 60 + 60W RMS / Falante de 10"; Driver Piezoelétrico / Sensibilidade (1W/1 m): 94 dB 1mts / Resposta de Frequências: 50 Hz - 16 Khz / Crossover passivo 2 vias: 6 Khz	DIRCEU LONGO		R\$ 700,00 R\$ 700,00
32.	2	Unid.	Canais mono: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) / LINE - Conector 1/4" TRS (P10) ; Equalização de 03 vias: LOW, MID e HIGH / GAIN: controle de volume do canal / Canal estéreo: LINE L (1/4" TRS - P10)/ R (1/4" TRS - P10) ; CD/AUX L(RCA)/R (RCA) / Equalização de 2 vias: LOW e HIGH / MASTER - MAIN MIX / Saída: MAIN OUT L saída L da mesa com controle de volume MAIN MIX L / MAIN OUT R saída L da mesa com controle de volume	-		SEM LANCE SEM LANCE

			MAIN MIX R / Alimentação: 127/220 Volts / Consumo de Potência: 7,5 W			
33.	2	Unid.	Fabricação em aço carbono / Pintura eletrostática / 4 níveis de altura / Suporta até 50 kg / Bolsa para armazenagem	-		
					SEM LANCE	SEM LANCE
34.	2	Unid.	Sistema de transmissão UHF com frequência pré-definida / Sistema True diversity de recepção de sinal / Conectores de saída XLR e 1/4" / Alimentação do transmissor: PILHA / Alimentação do receptor: 100~240 / AC (fonte chaveada)	-		
					SEM LANCE	SEM LANCE
35.	2		Características Alcance de frequência: VH190- 270MHz / Alcance dinâmico: 90dB / Resposta de frequência: 60Hz~15KHz / Estabilidade: ±0.005 / Duplo silenciador: Controle de tom e bloqueio de ruído / Alcance de operação: 15 a 30 metros.	-		
					SEM LANCE	SEM LANCE
36.	3		8 portas / Tecnologia de transmissão Fast Ethernet 10/100Mbps / Auto MDI/MDIX Crossover / Auto Negociação / Plug and Play / Bivolt / Compatibilidade com qualquer sistema operacional	SCORPION		
					R\$ 166,66	R\$ 500,00
37.	10		Home & Business 2016 FPP	MWV	R\$ 830,00	R\$ 8.300,00

PREÇO TOTAL: R\$ 134.449,69 (cento e trinta e quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos)



EMPRESAS VENCEDORAS

PERFORM TECNOLOGIA EIRELI EPP- CNPJ: 21.873.370/0001-03
TECH CELL COMERCIAL LTDA – CNPJ: 23.203.733/0001-29
MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICO – CNPJ: 10.513.136/0001-59
ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA – CNPJ: 09.274.783/0001-76
QOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP – CNPJ: 05.012.577/0001-37
VC DIRECT COMERCIO IMPORTACAO E EXORTACAO EIRELI – CNPJ: 07.887.624/0001-11
ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA – CNPJ: 07.511.067/0001-30
D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS – ME – CNPJ: 20.906.617/0001-88
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA – CNPJ: 07.055.987/0001-90
SCORPION INFORMATICA LTDA-ME – CNPJ: 04.567.265/0001-27
KOMAND COMERCIAL LTDA – ME – CNPJ: 86.780.897/0001-39
EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO – CNPJ: 22.694.700/0001-66
DIRCEU LONGO & CIA LTDA – CNPJ: 92.823.764/0001-03

Florianópolis, 10 de novembro de 2016.

Maiulli da Silva Souza
Pregoeira Oficial do CREF3/SC