



PREZADO(A) LICITANTE,

EM ATENÇÃO AOS QUESTIONAMENTOS/ESCLARECIMENTOS FORMALIZADOS, EM TEMPO, VIA E-MAIL AO ENDEREÇO: licitacao@crefsc.org.br, AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 SEGUEM AS SEGUINTESS CONSIDERAÇÕES:

Salientamos que as informações aqui dispostas servem apenas para orientação, não alterando o prazo do presente pregão.

ESCLARECIMENTO I – Com relação ao item 2.3, página 25, é informado que: "Tendo em vista que este serviço operará em paralelo ao Link redundante via fibra, portanto, deverá ser fornecido por uma Contratada distinta à do contrato para esse link atual, inclusive no que se refere ao *backbone* de última milha (*last mile*) e o POP (*Point of Presence*), a fim de que não haja ponto de falha em comum, de modo a garantir a alta disponibilidade do serviço de acesso à Internet do CREF3/SC."

Dúvida: É possível nos fornecer um arquivo kmz, ou outro tipo de arquivo, mesmo figura, com a atual rota de atendimento do CREF3/SC?

R.

```
Tracing route to one.one.one.one [1.1.1.1]
over a maximum of 30 hops:
  0  <1 ms  <1 ms  <1 ms  192.168.1.254
  1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  192.168.15.1
  2  *      *      *      Request timed out.
  3  5 ms   2 ms   2 ms   152-255-178-242.user.vivozap.com.br [152.255.178.242]
  4  *      3 ms   2 ms   152-255-209-86.user.vivozap.com.br [152.255.209.86]
  5  6 ms   10 ms  9 ms   152-255-193-117.user.vivozap.com.br [152.255.193.117]
  6  *      *      *      Request timed out.
  7  *      *      *      Request timed out.
  8  16 ms  17 ms  12 ms  84.16.7.102
  9  16 ms  18 ms  18 ms  213.140.36.62
 10  19 ms  19 ms  17 ms  5.53.0.157
 11  16 ms  14 ms  14 ms  172.71.4.2
 12  13 ms  13 ms  14 ms  one.one.one.one [1.1.1.1]

Trace complete.
```

```
Tracing route to dns.google [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  192.168.1.254
  2  <1 ms  <1 ms  <1 ms  192.168.15.1
  3  *      *      *      Request timed out.
  4  3 ms   2 ms   2 ms   152-255-178-242.user.vivozap.com.br [152.255.178.242]
  5  4 ms   2 ms   2 ms   152-255-174-220.user.vivozap.com.br [152.255.174.220]
  6  *      22 ms  32 ms  152-255-193-133.user.vivozap.com.br [152.255.193.133]
  7  *      18 ms  14 ms  152-255-161-172.user.vivozap.com.br [152.255.161.172]
  8  *      *      13 ms  152-255-197-210.user.vivozap.com.br [152.255.197.210]
  9  15 ms  14 ms  14 ms  72.14.194.130
 10  18 ms  18 ms  18 ms  142.250.232.127
 11  50 ms  125 ms 73 ms  142.251.76.113
 12  19 ms  14 ms  14 ms  dns.google [8.8.8.8]

Trace complete.
```

```
Tracing route to cpro24227.publiccloud.com.br [186.202.185.228]
over a maximum of 30 hops:

  1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  192.168.1.254
  2  <1 ms  <1 ms  <1 ms  192.168.15.1
  3  *      *      *      Request timed out.
  4  3 ms   3 ms   2 ms   152-255-178-244.user.vivozap.com.br [152.255.178.244]
  5  5 ms   2 ms   2 ms   152-255-198-52.user.vivozap.com.br [152.255.198.52]
  6  8 ms   10 ms  10 ms  187-100-181-121.dsl.telesp.net.br [187.100.181.121]
  7  *      *      *      Request timed out.
  8  *      *      *      Request timed out.
  9  15 ms  14 ms  14 ms  ae30.3000.edge1.gru2.as7195.net [200.25.56.80]
 10  15 ms  17 ms  14 ms  ae20.0.edge5.gru1.as7195.net [200.25.51.134]
 11  14 ms  18 ms  14 ms  ae20.0.edge2.gru1.as7195.net [200.25.51.217]
 12  12 ms  15 ms  15 ms  200.25.58.118
 13  126 ms 126 ms 126 ms siteprotect.security.neustar [69.164.45.197]
 14  *      *      *      Request timed out.
 15  126 ms 126 ms 126 ms gre01.gru.siteprotect.security.neustar [156.154.225.0]
 16  13 ms  14 ms  15 ms  156.154.255.123
 17  15 ms  14 ms  14 ms  iv1500.g1a.ita.br.as27715.net [179.188.31.3]
 18  15 ms  17 ms  15 ms  dist-fvbg0ita003.locaweb.com.br [179.188.36.244]
 19  *      *      *      Request timed out.
 20  13 ms  14 ms  14 ms  cpro24227.publiccloud.com.br [186.202.185.228]

Trace complete.
```

ESCLARECIMENTO II - Com relação ao item 2.4, página 25, é informado que: "A Contratada se compromete a não utilizar nenhum meio de transmissão comum para fornecer o enlace, sob pena de inviabilizar as características de redundância completa entre seu enlace e o enlace de fibra ótica do Contrato atual do CREF3/SC."

Dúvida: Estamos entendendo que a redundância informada neste item é referente a como ficará o atendimento após a contratação do link solicitado neste edital (link atual existente + link deste edital), e não que o link objeto deste edital deverá ter redundância de rotas. Está correto nosso entendimento?

R. Sim, está correto o entendimento.



CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CREF3 - SANTA CATARINA
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Florianópolis, 13 de fevereiro de 2023.

JIVAGO TESTON CAPRA
Equipe de Apoio de Licitação CREF3/SC

De acordo:

DEBORA GRIZANTE
Pregoeira CREF3/SC